



ANNEXES COMPLEMENTAIRES



SIVU CONTREXEVILLE VITTEL

2020

Annexes complémentaires



A.1. MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE 2020

Hydrocurage Malézieux : 16 K€

Traitement des boues ABCDE : 67 K€

Traitement des sous-produits SUEZ : 4 K€

Location de bennes SUEZ : 2 K€

A.2. COEFFICIENT RESULTANT DE LA FORMULE DE VARIATION DES PRIX

Année 2020

Date : 18/05/2021

SAUR	Partenaire : VILLE DE CONTREXEVILLE - SIVU CONTREXEVILLE VITTEL							
	Référence contrat : 880501/02							
Produit : Assainissement		Type de contrat : Affermage			Type d'encaissement : Société			
Part SAUR.								
Prix (HT) à compter du 01/01/2020 au 31/12/2020				Redevance : Abonnement - Part SAUR Epuraton				
Devise : Euro				Date d'actualisation : 12/11/2019		K : 1,0503		
Prix révisé = [K=1,0503] * Prix de base								
Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision : $0.15 + 0.39 \times \text{ICHTE} / \text{ICHTE}_0 + 0.17 \times 1653964 / 1653964_0 + 0.16 \times \text{FSD2} / \text{FSD2}_0 + 0.13 \times \text{TP10A2010} / \text{TP10A2010}_0$								
Contrat k = $0.15 + 0.39 * \text{ICHTE} / \text{ICHTE}_0 + 0.17 * 351107 / 351107_0 + 0.16 * \text{FSD2} / \text{FSD2}_0 + 0.13 * \text{TP10A2010} / \text{TP10A2010}_0$								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0503								
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/10/2019			
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	107,80000	01/03/2019	10/07/2019	SITE INTERNET INSEE			115,40000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB,C.T)	123,10000	01/07/2019	06/09/2019	MTPB 6046			130,70000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,50000	01/06/2019	27/09/2019	MTPB 6050			110,80000
1653964	IP - ELECTRICITE TARIF VERT A5 OPTION BASE - BASE 2010	138,20000						143,41054
	Substitué avec coeff. 1,329106 par 010534766	010534766	01/05/2019	27/09/2019	SITE INTERNET INSE		1,329106	107,90000





Détail du calcul du coefficient de variation				
Résultat=0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o				
.				0,15
.	+	0,39	x	115,4 / 107,8
.	+	0,17	x	143,4105374 / 138,2
.	+	0,16	x	130,7 / 123,1
.	+	0,13	x	110,8 / 105,5
.				0,150000000
.				+ 0,417495362
.				+ 0,176409489
.				+ 0,169878148
.				+ 0,136530806
.				=====
.				1,050313805

K définitif : 1,0503
CRITERES TARIFAIRES

Critère	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé						
Valeur	16,00	16,80						

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix									
Formule de révision : 0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o									
Contrat k = 0,15 + 0,39 * ICHTE / ICHTEo + 0,17 * 351107/ 351107o + 0,16 * FSD2 / FSD2o + 0,13 * TP10A2010 / TP10A2010o									
Applications des indices : Valeur connue									
K intermédiaire : 1,0503									
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/10/2019				
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée	
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	107,80000	01/03/2019	10/07/2019	SITE INTERNET INSEE			115,40000	
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT PSDB,C,T)	123,10000	01/07/2019	06/09/2019	MTPB 6046			130,70000	
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,50000	01/06/2019	27/09/2019	MTPB 6050			110,80000	
1653964	IP - ELECTRICITE TARIF VERT A5 OPTION BASE - BASE 2010	138,20000						143,41054	
	Substitué avec coeff. 1,329106 par 010534766	010534766	01/05/2019	27/09/2019	SITE INTERNET INSE		1,329106	107,90000	





Détail du calcul du coefficient de variation										
Résultat=0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o										
.										0,150000000
.	+	0,39	x	115,4 / 107,8						+ 0,417495362
.	+	0,17	x	143,4105374 / 138,2						+ 0,176409489
.	+	0,16	x	130,7 / 123,1						+ 0,169878148
.	+	0,13	x	110,8 / 105,5						+ 0,136530806
.										=====
.										1,050313805
K définitif : 1,0503										
CRITERES TARIFAIRES										

Critère	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé						
Valeur	0,7910	0,8308						

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision : 0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o								
Contrat k = 0,15 + 0,39 * ICHTE / ICHTEo + 0,17 * 351107 / 351107o + 0,16 * FSD2 / FSD2o + 0,13 * TP10A2010 / TP10A2010o								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0503								
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/10/2019			
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	107,80000	01/03/2019	10/07/2019	SITE INTERNET INSEE			115,40000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REPLACEMENT PSDB.C.T)	123,10000	01/07/2019	06/09/2019	MTPB 6046			130,70000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,50000	01/06/2019	27/09/2019	MTPB 6050			110,80000
1653964	IP - ELECTRICITE TARIF VERT A5 OPTION BASE - BASE 2010	138,20000						143,41054
	Substitué avec coeff. 1,329106 par 010534766	010534766	01/05/2019	27/09/2019	SITE INTERNET INSE		1,329106	107,90000





Détail du calcul du coefficient de variation				
Résultat=0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o				
.	0,15			0,150000000
.	+ 0,39	x	115,4 / 107,8	+ 0,417495362
.	+ 0,17	x	143,4105374 / 138,2	+ 0,176409489
.	+ 0,16	x	130,7 / 123,1	+ 0,169878148
.	+ 0,13	x	110,8 / 105,5	+ 0,136530806
.				=====
.				1,050313805
K définitif : 1,0503				
CRITERES TARIFAIRES				

Critère	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé						
Valeur	55,00	57,77						

Détermination du coefficient résultant de la formule de variation des prix								
Formule de révision : 0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o								
Contrat k = 0,15 + 0,39 * ICHTE / ICHTEo + 0,17 * 351107/ 351107o + 0,16 * FSD2 / FSD2o + 0,13 * TP10A2010 / TP10A2010o								
Applications des indices : Valeur connue								
K intermédiaire : 1,0503								
Valeurs de base des paramètres utilisés					Valeurs actualisées au 01/10/2019			
Indice		Valeur de base	Date application	Date publication	Réf. publication	Durée	Racc.	Valeur actualisée
ICHTE	COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU	107,80000	01/03/2019	10/07/2019	SITE INTERNET INSEE			115,40000
FSD2	FRAIS ET SERVICES DIVERS (REPLACEMENT PSDB,C,T)	123,10000	01/07/2019	06/09/2019	MTPB 6046			130,70000
TP10A2010	CANALISATIONS, EGOÜTS,ASST, ADDUCT.EAU AVEC TUYAUX - 2010	105,50000	01/06/2019	27/09/2019	MTPB 6050			110,80000
1653964	IP - ELECTRICITE TARIF VERT A5 OPTION BASE - BASE 2010	138,20000						143,41054
	Substitué avec coeff. 1,329106 par 010534766	010534766	01/05/2019	27/09/2019	SITE INTERNET INSE		1,329106	107,90000





Détail du calcul du coefficient de variation				
Résultat=0,15+0,39xICHTE/ICHTEo+0,17x1653964/1653964o+0,16xFSD2/FSD2o+0,13xTP10A2010/TP10A2010o				
.				0,150000000
.	+	0,39	x 115,4 / 107,8	+ 0,417495362
.	+	0,17	x 143,4105374 / 138,2	+ 0,176409489
.	+	0,16	x 130,7 / 123,1	+ 0,169878148
.	+	0,13	x 110,8 / 105,5	+ 0,136530806
.				=====
.				1,050313805

K définitif : 1,0503
CRITERES TARIFAIRES

Critère	Tranches							
	Prix de base	Prix actualisé						
Valeur	600,00	630,18						





8805 01 / 02 - SIVU CONTREXEVILLE / VITTEL - ANNEE 2019

	VOLUMES		ABONNEMENTS		TOTAL HT
	M3	MONTANT HT	Nb	MONTANT HT	
ST REMIMONT Année 2019	7 934	6 421,78 €	100	1 637,00 €	8 058,78 €
MANDRES SUR VAIR 01/10/2018- 31/03/2019	7 823	6 247,31 €	163	1 312,83 €	7 560,14 €
01/04/2019 - 30/09/2019	9 434	7 635,88 €	167	1 366,90 €	9 002,78 €
VALLEROY LE SEC 04/2019 à 03/2020	6 528	5 679,36 €	86	1 376,00 €	7 055,36 €
DOMBROT LE SEC Année 2019	7 921 5 974	6 411,26 € 4 835,36 €	190 190	1 556,10 € 1 556,10 €	14 358,82 €
LIGNEVILLE Année 2019	10 540	8 518,34 €	150	2 452,49 €	10 970,83 €
CONTREXEVILLE/SAUR Année 2019	166 150	135 686,23 €	1671	27 348,26 €	163 034,49 €
HAREVILLE /SUEZ 1er sem 2019	8 831	7 114,98 €	102	1 662,75 €	8 777,73 €
2ème sem 2019	8 878	7 186,55 €	101	1 651,88 €	8 838,43 €
NORROY /SUEZ 1er sem 2019	1 228	1 027,91 €	1,50	24,57 €	1 052,48 €
2ème sem 2019	2 420	1 730,50 €	1,15	18,80 €	1 749,30 €
VITTEL /SUEZ 1er sem 2019	159 696	125 843,33 €	1369	21 815,44 €	147 658,77 €
2ème sem 2019	182 371	148 427,23 €	1364	22 336,66 €	170 763,89 €
TOTAL GENERAL	585 728	472 766,02 €		86 115,78 €	558 881,80 €





8805 01 / 02 - SIVU CONTREXEVILLE / VITTEL - ANNEE 2020

	VOLUMES		ABONNEMENTS		TOTAL HT
	M3	MONTANT HT	Nb	MONTANT HT	
ST REMIMONT Année 2020	9 007	7 483,02 €	200	1 680,00 €	9 163,02 €
MANDRES SUR VAIR 01/10/2019-30/09/2020	19 150	15 800,21 €	333	2 775,26 €	18 575,47 €
VALLEROY LE SEC 04/2020 à 03/2021					
DOMBROT LE SEC Année 2020	14 075	11 693,51 €	193	3 242,40 €	14 935,91 €
LIGNEVILLE Année 2020	10 760	8 918,71 €	153	2 565,30 €	11 484,01 €
CONTREXEVILLE/SAUR Année 2020	170 323	141 668,94 €	1631	27 402,88 €	169 071,82 €
HAREVILLE 1er sem 2020 (Suez)	8 956	7 249,33 €	101	1 653,01 €	8 902,34 €
2ème sem 2020 (Saur)	7 522	8 979,85 €	249	4 179,89 €	13 159,74 €
NORROY /SUEZ Année 2020	4 502	3 737,21 €	2,00	50,40 €	3 787,61 €
VITTEL /SUEZ Année 2020	318 326	263 704,49 €	2764	46 205,43 €	309 909,92 €
TOTAL GENERAL	562 621	469 235,27 €	5 626	89 754,57 €	558 989,84 €

